

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt: **ÆGTE BRUN SÆBE A20**

Revisionsdato: 2007-06-01

Side 1 af 3

Erstatter brugsanvisning af 2005-04-11

1. Leverandør Sønderstrup Sæbefabrik A/S Stengårdsvej 1-3 DK-4340 Tølløse Tlf. 59 18 01 01 (08.00 – 16.00) Fax 59 18 00 88 e-mail: post@dansoap.dk Anvendelse: Til rengøringsformål. Branche: Industriel / Institutionel og husholdning	Varenavn ÆGTE BRUN SÆBE ren vegetabilsk sæbe A20	PR-nr. 1931203																		
2. Fareidentifikation Produktet virker irriterende ved kontakt med huden og øjnene.																				
3. Sammensætning og oplysning om indholdsstoffer <table border="1"><thead><tr><th>Mærkningspligtige stoffer</th><th>Procentinterval</th><th>Klassificering</th><th>H.G.V.</th><th>EINECS-NR.</th><th>CAS-NR.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kaliumhydroxyd</td><td>0-2%</td><td>Xn;R22 C;R35</td><td>-</td><td>215-181-3</td><td>1310-58-3</td></tr><tr><td>Kaliumcarbonat</td><td>1-5%</td><td>Xi;R36/37/38</td><td>-</td><td>209-529-3</td><td>584-08-7</td></tr></tbody></table> <p>Den fulde ordlyd af de anvendte risikosætninger findes i pkt. 16.</p>			Mærkningspligtige stoffer	Procentinterval	Klassificering	H.G.V.	EINECS-NR.	CAS-NR.	Kaliumhydroxyd	0-2%	Xn;R22 C;R35	-	215-181-3	1310-58-3	Kaliumcarbonat	1-5%	Xi;R36/37/38	-	209-529-3	584-08-7
Mærkningspligtige stoffer	Procentinterval	Klassificering	H.G.V.	EINECS-NR.	CAS-NR.															
Kaliumhydroxyd	0-2%	Xn;R22 C;R35	-	215-181-3	1310-58-3															
Kaliumcarbonat	1-5%	Xi;R36/37/38	-	209-529-3	584-08-7															
4. Førstehjælpsforanstaltninger <p>Generelt: -</p> <p>Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Skyl grundigt med vand.</p> <p>Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op under skylningen. Søg læge.</p> <p>Indtagelse: Fjern produktet fra munden. Skyl munden med vand eller mælk. Søg læge.</p> <p>Indånding: -</p>																				
5. Brandbekæmpelse <p>Produktet er ikke brandbart</p> <p>Slukningsmidler: Vandstråle, skum, pulver eller CO₂.</p> <p>Særlige risici: -</p> <p>Særlige forholdsregler: Undgå indånding af røggasser - anvend friskluftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.</p>																				
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld <p>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Undgå kontakt med spildet. Anvend de samme personlige værnemidler som anført i pkt. 8.</p> <p>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: -</p> <p>Metoder til oprydning: Større spild skræbes op og behandles som affald. Mindre spild optørres med klud eller skylles bort med rigelige mængder vand.</p>																				
7. Håndtering og opbevaring <p>Forholdsregler ved brug: Benyt handsker under arbejdet</p> <p>Forholdsregler ved oplagring: Opbevares på originalemballage, tørt og frostfrit</p> <p>Holdbarhed: 2 år</p>																				

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt: ÆGTE BRUN SÆBE A20

Revisionsdato: 2007-06-01

Side 2 af 3

Erstatter brugsanvisning af 2005-04-11

8. Eksponeringskontrol og værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske på arbejdspladsen.

Personlig beskyttelse: Der bør benyttes beskyttelseshandsker ved håndtering af produktet.

Stoffer med særlige kontrolparametre:	Grænseværdi	Anmærkning	Reference
-	-	-	-

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Vægtfylde 20°C:	ca. 1,0 g/ml	Fysisk form:	pasta
Viskositet 20°C:	pasta	Udseende:	gulbrun
pH-værdi i konc.:	-		
pH-værdi i brugsopl.:	ca. 10,0		
Opløselighed:	vand		
Flammepkt:	ikke brandbar		

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale omstændigheder.

Egenskab ved brand og opvarmning : Ikke brandbar.

11. Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt: Virker irriterende.

Øjenkontakt: Virker irriterende.

Indtagelse: Virker irriterende.

Indånding: Ikke relevant.

12. Miljøoplysninger

De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.

13. Bortskaffelse

Affald: Rester og opsamlet spild, der anses som farligt affald, skal afleveres til kommunal modtageordning eller Kommunekemi.

Affaldskode: Affaldsgruppe: H

Kemikalieaffaldskort: 01.11

EAK-kode: Det påhviler brugeren selv at fastsætte korrekt EAK-kode ud fra branche og anvendelse af præparatet.

Mulig EAK-kode: 20 01 16 00

14. Transportoplysninger


UN-NR.	-	ADR	ingen restriktioner
--------	---	-----	---------------------

RID	ingen restriktioner	IMCO	ingen restriktioner
-----	---------------------	------	---------------------

15. Oplysning om regulering

Mærkning R 36/38 Irriterer øjnene og huden.

Xi S 2 Opbevares utilgængeligt for børn.

 S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og søg læge.

S 37 Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker.

Lokalirriterende

Krav om speciel uddannelse: Ingen. Brugeren af produktet skal dog være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

16. Andre oplysninger

Komponenter	Funktion
Sæbe	Neutraliserede fedtsyrer, som nedsætter vands overfladespænding og virker smuds fjernende
Kaliumhydroxyd	Øger rengøringseffekten
Kaliumcarbonat	Øger rengøringseffekten

Deklaration:

Over 30%	Sæbe
Tilsat	Kaliumhydroxyd og kaliumcarbonat

Risikosætninger

Betydningen af de i pkt. 3 anvendte risikosætninger er som følger;

R35	Alvorlig ætsningsfare
R22	Farlig ved indtagelse
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

Anvendelse

A20 anvendes til rengøring af fliser, sten-, klinke- og terrazzogulve samt kork- og vinylgulve. Derudover er A20 særdeles velegnet til vask af rå trægulve. A20 giver gulvet en beskyttelsesfilm.

Anvendelsesbegrænsninger

A20 bør ikke anvendes på linoleum og lakerede overflader.

Egenskaber

Vaskeplejemiddel, der danner kalksæbe og efterlader en bekyttende plejefilm, som kan fjernes med UNIVERSEL RENGØRING A1.

Dosering

50-100g A20 til 10 ltr vand. Kom først vand i spanden og derefter A20, der piskes ud i lunkent vand.

Kilder

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på bedste nuværende viden og følgende kilder:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (REACH) 1907/2006.

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, 923/2005.

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2007.

Transportregulativ IMDG, 14. udgave 2005.

Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, 1634/2006.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, 559/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

At-vejledning nr. C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer, april 2005.

Ændringer

Denne leverandørbrugsanvisning er ændret i pkt. 1,2,3 og 16.